

INFINITE
POWER OF
IMAGINATION



INFINITE POWER OF IMAGINATION

kerrock[®]
by KOLPA

INHOUDSTABEL / CONTENU

Kolpa en / et Polyshop	4-5
Wat is Kerrock / Que'est-ce-que Kerrock ?	6
Leveringsprogramma beknopt / Programme de livraison (résumé)	7
Kleuren / Couleurs	8-17
Toepassingen / Applications	
Keukens / Cuisines	18-19
Badkamer / Salle de bains	20-21
Interieurbouw / Intérieurs	22
Horeca, shopfitting / Agencement horeca et magasins	23
Kantoren, bedrijven / Bureaux	24-25
Scheeps –en jachtbouw / Navires, bateaux	26
Exterior / Extérieure	27
Healthcare / Soins	28-29
Thermovorming / Thermoformage	30
Bakkenprogramma / Eiers-Lavabos	
Keukenbakken / Eiers cuisines	31-36
Toebehoren keukenbakken / Accessoires éiers cusines	37
Sanitairbakken, wastafels / Lavabos	38-55
Vrijstaande wastafels / Lavabos autonomes	56-57
Toebehoren sanitairbakken / Accessoires lavabos	58
Badkuipen / Bains	59-68
Douchebodems / Tubs de douches	69-72
Massagedouches / Colonnes de massage	73-77
Badkameroplossingen en meubilair / Des solutions salles de bains et mobilier salle de bains	78-89
Kerrock voor de Zorgsector / Kerrock pour cliniques, soins...	90-97
Bestekteksten / Textes descriptifs	98-99
Leveringsprogramma plaatmateriaal / Programme de livraison (plaques)	100-103
Adres-en contactgegevens / Contact	104-105

KOLPA

Kolpa is een producent van hoogwaardige badkamer en sanitaire materialen en tevens producent van kerrock, een duurzaam en hoogstaand Solid surface materiaal. De hoofdzetel van Kolpa is gevestigd in Slovenië met productie in Metlika. Daarnaast wordt er nog geproduceerd in 4 andere landen. Met 40 jaar productie-ervaring is Kolpa vooral gericht op de expomarkt en zodoende ook vertegenwoordigd in 44, voornamelijk Europese landen. Voor de sanitairsector vervaardigt Kolpa, badkuipen en douchevloeren en acryl. Ook maken zij in eigen beheer een lijn van badkamermeubels en toebehoren, zoals doucheschermen, douchedeuren enz. Ook de productie van Whirlpools gebeurt in Metlika. Kolpa beschikt in Novo Mesto ook over een afdeling R&D. Hier worden nieuwe producten ontwikkeld en worden bestaande producten permanent onderworpen aan updates en nieuwe technieken.

In een aantal Europese landen werkt Kolpa samen met Polyshop voor de vertegenwoordiging van haar Kerrock productassortiment.

Kolpa est un fabricant de matériaux de salle de bains et sanitaires de haute qualité, ainsi que du produit kerrock, un matériau de Solid Surface durable et de haute qualité. Le siège social de Kolpa est situé en Slovénie et sa production est située à Metlika. De plus, il y a encore une production dans 3 autres pays : Croatie, Serbie et Russie. Fort de 40 ans d'expérience dans la production, Kolpa se concentre principalement sur l'exportation et est donc également représenté dans 44 pays, principalement européens. Pour le secteur sanitaire, Kolpa fabrique des baignoires et des bacs de douche en acrylique. Ils fabriquent également une gamme de meubles et d'accessoires de salle de bain, tels que douches massantes, des portes de douche, etc. La production de Whirlpools est également réalisée.

à Metlika. Kolpa possède également un département de R & D à Novo Mesto. De nouveaux produits sont développés et les produits existants sont soumis en permanence à des mises à jour et à de nouvelles techniques. Dans un certain nombre de pays européens, Kolpa coopère avec Polyshop pour représenter sa gamme de produits Kerrock.



POLYSHOP

Polyshop is Europees marktleider op het vlak van kunststoffen. Wereldwijd behoort de Polyshop-groep tot het Amerikaanse "The Plastic Company". Polyshop is directe aanspreekpartner voor de professionele gebruiker en richt zich voornamelijk op drie domeinen: Industry, Signs&Graphics en Building. Voor de interieurmarkt is Kerrock hét product bij uitstek.

Sinds 2008 werkt Polyshop hiervoor nauw samen met Kolpa en heeft het een expertise uitgebouwd in verschillende domeinen.

Logistiek is Polyshop zodanig georganiseerd dat het overal in Benelux haast dagelijks materialen kan uitleveren, ook indien dit gewone stuk-leveringen zijn. Naast het logistieke en commerciële vervult Polyshop voor Kerrock ook tal van andere taken, gaande van advies aan architecten, technisch advies aan gebruikers en plaatsers, scholing en advies over productontwikkeling en nieuwe producten.

Polyshop est le leader du marché européen dans le domaine des plastiques. Dans le monde entier, le groupe de Polyshop appartient à la société américaine "The Plastic Company". Polyshop distribue en direct aux professionnels et se concentre principalement sur trois domaines: Industrie, Signs&Graphics et Bâtiment. Kerrock est le produit de choix pour le marché de l'intérieur.

Depuis 2008, Polyshop collabore étroitement avec Kolpa et a développé une expertise dans divers domaines. La logistique est organisée de manière à ce le transporteur puisse livrer des marchandises presque quotidiennement sur le Benelux, même s'il s'agit de livraisons à la pièce. Outre la logistique et les activités commerciales, Polyshop effectue également de nombreuses autres tâches pour Kerrock : conseils aux architectes, conseils techniques aux utilisateurs et aux installateurs, formation et conseils en matière





KERROCK, TOCH NET IETS ANDERS DAN DE ANDEREN / KERROCK EST DIFFERENT DES AUTRES

Kerrock is een hoogwaardig composietmateriaal van het type "Solid Surface", bestaande uit ca 2/3 aluminiumhydroxide (ATH), (bauxiet) en ca 1/3 acryl (MMA) als bindmiddel. Naar inzetbaarheid en gebruik toe zijn er echter heel wat pluspunten die Kerrock additioneel kan bieden :

- Kerrock is één van de weinige Europese producten : dichtbij en kwalitatief hoogwaardig
- Kerrock doet niet aan outsourcing : niet alleen platen maar tevens alle spoelbakken, lavabo's en zelfs lijm worden in één fabriek gemaakt.
- "What you see, is what you get" : nagenoeg alle kleuren kunnen plaat per plaat wel in minstens één soms in meerdere formaten bekomen worden : vaak geen minimum afnames dus.
- Kerrock biedt niet alleen een zeer interessant 'basis-prijs-niveau' maar is tevens zéér competitief wanneer het gaat over projecten
- Standaard kan u bij Kerrock beschikken over 92 kleuren. Kerrock kan ook, met beperkte afname van 12m² nagenoeg om het even welke kleur aanmaken (RAL, NCS of andere referenties) : interessant om uw project te personaliseren.
- Een uitgebreid spoelbakken en lavabo programma : niet minder dan 60 verschillende mogelijkheden. Veel van die bakken kunnen ook in meerdere kleuren worden aangemaakt en dus niet enkel in wit.
- Standaard 4 verschillende formaten (3600 X 760 - 3600 X 930 - 3600 X 1350 - 2700 X 930 mm) Daarnaast kunnen zelfs leveringen op maat gebeuren (op aanvraag). Diktes van 3 tot en met 25 mm zijn mogelijk.
- Naast standaard halffabrikaten (platen, bakken, lijm) maakt Kolpa echter in Kerrock ook kant-en-klare hoogwaardige afgewerkte producten zoals volledige badkamermodules, massagedouches, douchevloeren, vrijstaande badkuipen enz.
- Wit ES 112 : Easy Shaping: thermovormbaar tot hoek 180° en radius 0.

Kerrock est un matériau composite de haute qualité du type «Solid Surface», constitué d'environ 2/3 d'hydroxyde d'aluminium (ATH), (Bauxite) et 1/3 Acryl (MMA) en tant que liant. Kerrock peut cependant offrir un certain nombre d'avantages en termes d'employabilité et d'utilisation:

- Kerrock est un produit européen: proximité et qualité élevée
- Kerrock ne sous-traite pas: toutes les plaques, mais aussi tous les lavabos, les éviers et même la colle sont fabriqués dans une seule et même usine.
- "Ce que vous voyez est ce que vous obtenez": presque toutes les couleurs peuvent être obtenues plaque par plaque dans au moins une, parfois sous plusieurs formats: souvent, aucune quantité minimum de commande.
- Kerrock offre non seulement un "niveau de prix de base" très intéressant, mais est également très compétitif en matière de projets.
- En standard, vous pouvez avoir 92 couleurs chez Kerrock. Kerrock peut également, avec un achat limité de 12 m², rendre presque toutes les couleurs (références RAL, NCS ou autres) possible pour personnaliser votre projet.
- Un vaste programme d'éviers et lavabos: un peu moins de 60 options différentes.
- Beaucoup de ces bacs peuvent également être fabriqués en plusieurs couleurs et donc pas uniquement en blanc.
- En standard, nous avons 4 formats différents (3600x760 - 3600x1350 - 3600x930 - 2700x930)
- De plus, même des productions personnalisées peuvent être effectuées (sur demande). Des épaisseurs de 3 à 25 mm sont possibles.
- En plus des produits semi-finis standard (plaques, éviers, colle), Kolpa fabrique également en Kerrock des produits finis prêts à l'emploi de haute qualité tels que des modules de salle de bains complets, des douches de massage, des planchers de douche, des baignoires sur pieds, etc.

LEVERINGSPROGRAMMA / PROGRAMMA DE LIVRAISON

Kerrock is een acrylgebonden Solid Surface materiaal dat in Europa geproduceerd wordt. Kerrock biedt een enorm assortiment aan platen, bakken en toebehoren. De platen worden geleverd in diverse afmetingen en in 5 standaarddiktes. Het wordt standaard aangemaakt in 92 kleuren, dewelke onderverdeeld zijn in 9 reeksen : Uni (effen), Granit (fijn gespikkeld), Metallics (met metaaldeeltjes) Terrazzo (groffer gekorrelde), Marble (marmerlook), Luminaco en Luminaco S (gespikkelde, translucente kleuren), Lumino (volledig translucente kleuren), Midnight Black (donkere kleuren met een verbeterde krasweerstand).

Kerrock est un matériau Solid Surface à liant acrylique fabriqué en Europe. Kerrock propose une vaste gamme de plaques, d'évier et d'accessoires. Les plaques sont fournies en différentes dimensions et en 5 épaisseurs standard. Il est produit en 92 couleurs standards, qui sont subdivisées en 9 séries: Uni (solide), Grant (finement moucheté), Mettalics (avec particules de métal), Terrazzo (granulé), Marbre (aspect marbre), Luminaco et Luminaco S (moucheté, couleurs translucides), Lumino (couleurs entièrement translucides), Midnight Blanck (couleurs sombres avec une résistance améliorée aux rayures)



Mogelijke afmetingen per kleurreeks Dimensions par catégorie de couleurs

UNI 3600 x 760 x 3/6/8/12/18 mm
3600 x 1350 x 3/6/8/12 mm

Extra voor/pour Snow White en/et Arctic White :
3600 x 1350 x 18 mm
3600 x 910 x 6 mm
3600 x 930 x 12 mm
2700 x 910 x 6 mm;
3600 x 930 x 12 mm

METALICS 3600 x 760 x 6/8/12 mm
3600 x 1350 x 6/8/12 mm

GRANIT 3600 x 760 x 6/8/12/18 mm.
3600 x 1350 x 6/8/12 mm.

TERRAZZO 3600 x 760 x 12/18 mm
3600 x 1350 x 12 mm


MARBLE 3600 x 760 x 12 mm

LUMINACO 3600 x 760 x 12 mm.

LUMINACO-S 3600 x 760 x 12 mm.

LUMINO 3600 x 760 x 6/8/12 mm.

MIDNIGHT BLACK 3600 x 760 x 12 mm.



Gedetailleerde info betreffende het leveringsprogramma /
Info détaillé sur le programma de livraison : pag. 88-91



U ONTWERPT EN KIEST, WIJ MAKEN HET.





Kerrock biedt standaard een kleurengamma van 92 mogelijkheden aan. Uiteraard is wit de meest gebruikte uitvoering. In deze collectie bieden wij dan ook niet minder dan 8 soorten wit, waarvan 'Snow White-108' de meest gekozen referentie is. Kerrock kan echter ook om het even welke gewenste kleur aanmaken. Dit kan oa volgens RAL of NCS referentie maar ook kleuren die u wil combineren met HPL of andere materialen behoren tot de mogelijkheden.

Bepaalde kleuren zijn meer aangewezen voor bepaalde toepassingen dan andere. Daarom labelt Kerrock elk staal en ook bij elk kleur in de catalogus wordt vermeld wat de gebruiksmogelijkheden zijn voor dit betreffende kleur :

VOUS DESSINÉZ ET CHOISISSEZ, NOUS LE FABRICONS.

Kerrock offre standard un gamme de couleurs avec 92 possibilités. Les blancs sont les finitions les plus courants. Dans cette collection, nous offrons 8 blancs différents, dont le 'Snow white-108' est le plus populaire. Kerrock peut-être fait dan n'importe quelle couleur désirée. Cela non seulement selon des références RAL ou NCS mais aussi des couleurs spéciales peuvent être développées.

Certains couleurs sont plus appropriées pour des usages spécifiques que d'autres. C'est la raison pour laquelle vous retrouverez des icones sur chaque couleur qui indique les différentes applications :

-  geschikt voor verticaal gebruik en voor horizontale oppervlakken die minder onderhevig zijn aan krassen en gebruikssporen / convient pour des revêtements et des surfaces non exposés à l'abrasion
-  geschikt voor keukenbladen en andere werkbladen / convient pour des plans de cuisine et d'autres plans de travail
-  geschikt voor exterior gebruik / convient aux applications extérieures
-  geschikt voor thermovorming / convient au thermoformage



92 STANDARD KERROCK COLOUR

- >> UNI
- >> GRANIT
- >> TERRAZZO
- >> MIDNIGHT BLACK
- >> METALIC
- >> EASY SHAPING
- >> KERROCK MF
- >> MARBLE
- >> LUMINO
- >> LUMINACO
- >> LUMINACO-S

LASTENBOEKOMSCHRIJVING / DESCRIPTION CAHIER DES CHARGES

Kerrock is een composietmateriaal dat voor ca 2/3 bestaat uit natuurlijke mineralen (ATH=aluminiumtrihydraat, ook wel bauxiet genoemd) en voor ca 1/3 uit kunsthars (MMA=methyl-methacrylaat, ook wel acryl genoemd). Door deze bijzondere samenstelling worden de pluspunten van elk van beide ingrediënten versterkt en worden de nadelen ervan onderdrukt. Het mineraalgedeelte geeft het product een grotere hardheid en stijfheid dan gewone kunststoffen, terwijl het acrylgedeelte zorgt voor flexibiliteit, een lager gewicht en een makkelijkere verwerkbaarheid.

TOEPASSINGEN

Kerrock wordt niet alleen toegepast als hoogwaardig oppervlak voor meubilair, zoals keukenwerkbladen, sanitairbladen, tafels, designmeubilair maar ook als universeel bekledings- en interieurmateriaal : douchewanden, balies, labo's, hotelsanitair, trapbekleding enz.

Door zijn uitstekende hygiënische eigenschappen vind je het veel terug in collectiviteiten en in de medische wereld zoals Ivloor balies, werkbladen, labo's, patiëntenkamers, operatiekwartieren enz.

LEVERINGSPROGRAMMA

Kerrock kan geleverd worden in 92 standaardkleuren en is daarnaast leverbaar in om het even welke RAL of NCS kleur.

Mogelijke plaatformaten zijn : 3600 x 760/910/930/1350 mm en 2700 x 910/930 mm(1)

Mogelijke diktes : 3—6—8—12— 18 mm

SPOELBAKKEN EN LAVABO'S

Alle bakken kunnen naadloos worden gecombineerd met werkbladen in Kerrock.

Er is een zeer ruim pakket aan bakken beschikbaar : Keuken : 16 types, Badkamer : 50 types, badkuipen : ca 18, douchetubs : ca 3, douche-massagesproeiers : ca 8, bakken voor de zorgsector : ca 13

Veel van deze bakken zijn verkrijgbaar in alle uni-kleuren, een aantal ook in granitkleuren en sommige zelfs in heel het kleuren pallet.

Le Kerrock est un matériau composite qui se compose d'environ 2/3 de minéraux naturels (ATH = trihydrate d'aluminium, également appelé bauxite) et d'environ 1/3 de résine synthétique (MMA = méthacrylate de méthyle, également appelé acrylique). Suite à cette composition spéciale, les points positifs de chacun des deux ingrédients sont renforcés et les inconvénients sont supprimés. La partie minérale confère au produit une dureté et une rigidité supérieures à celles des plastiques ordinaires, tandis que la partie acrylique offre une flexibilité, un poids inférieur et une maniabilité plus facile.

LES APPLICATIONS

Kerrock est non seulement utilisé comme surface de haute qualité pour les meubles, tels que les plans de travail de cuisine, les sanitaires, les tables, les meubles design, mais aussi dans d'autres applications intérieur: murs de douche, comptoirs, laboratoires, sanitaires d'hôtel, revêtements d'escalier, etc.

En raison de ses excellentes propriétés hygiéniques, il se trouve souvent dans les collectivités et dans le secteur médical tels que les comptoirs, les laboratoires, les chambres des patients, les blocs opératoires, etc.

PROGRAMME DE LIVRAISON

Kerrock peut être fourni dans 92 couleurs standard et est également disponible dans n'importe quelle couleur RAL ou NCS.

Les tailles de plaque possibles sont: 3600 x 760/910/930/1350 mm et 2700 x 910/930 mm (1)

Épaisseurs possibles: 3—6—8—12— 18 mm

ÉVIERS ET LAVABOS

Tous les bacs peuvent être combinés de manière transparente avec des comptoirs en Kerrock.

Il existe une très large gamme de modèles disponibles: Cuisine: 16 types, Salle de bains: 50 types, baignoires: environ 18, receveurs de douche: environ 3, buses de douche pour massage: environ 8, plateaux pour le secteur des soins: environ 13

Beaucoup de ces bacs sont disponibles dans toutes les uni-couleurs, certains également en granit et certains même dans toute la palette de couleurs.

TECHNISCHE SPECIFICATIES - EIGENSCHAPPEN / TABLE WITH CHARACTERISTICS

EIGENSCHAP / PROPRIETES	WAARDE / VALEUR	METHODE
SOORTELIJK GEWICHT MASSE VOLUMIQUE	1680-1750 kg/m ³	SIST EN ISO 1183-1 methode A
ELASTICITEITSMODULUS MODULE DE FLEXION	8800 - 9800 Mpa	SIST EN ISO 178
BUIGSTERKTE RESISTANCE DE FLEXION	50 - 71 Mpa	SIST EN ISO 178
TREKSTERKTE RESISTANCE A LA TRACTION PERPENDICULAIRE	29 - 53 Mpa	SIST EN ISO 527-1
REK tot BREUK ALLONGEMENT A LA RUPTURE	0,50 - 0,90 %	SIST EN ISO 527-1
SLAGSTERKTE RESISTANCE A L'IMPACT	3,0 - 5,5 kJ/m ²	SIST EN ISO 179-1
HARDHEID (volgens Barcol) DURETE (Barcol)	58-64	SIST EN 59
UITZETTINGSCOËFFICIËNT (LINEAIR) COEFFICIENT DE DILATATION (LINEAIRE)	3,7x10 ⁻⁵ K ⁻¹	α(-20°C do +50°C)
WATERABSORPTIE (na 24 uur) ABSORPTION D'EAU (après 24 Heures)	0,03 %	SIST EN ISO 62 methode 1
WEERSTAND TEGEN STOOM (1 uur) RESISTANCE A LA VAPEUR D'EAU (1 Heure)	klasse / niveau 4 lichte wijziging in glans, enkel zichtbaar onder bepaalde hoek égère altération du brillant, visible seulement sous certains angles de vue	SIST EN 438-2
WEERSTAND TEGEN WARME RECIPIENTEN (kookpotten) RESISTANCE AUX FONDS DE CASSEROLES CHAUDS	klasse / niveau 4 lichte wijziging in glans, enkel zichtbaar onder bepaalde hoek égère altération du brillant, visible seulement sous certains angles de vue	SIST EN 438-2
SIGARETBESTENDIGHEID RESISTANCE A LA BRÛLURE DE CIGARETTE	klasse / niveau 4 lichte wijziging in glans, enkel zichtbaar onder bepaalde hoek égère altération du brillant, visible seulement sous certains angles de vue	SIST EN 438-2
WEERSBESTENDIGHEID RESISTANCE AUX AGENTS CLIMATIQUES	Geen wijzigingen Aucune modification	Blootstelling buitenlucht gedurende 2 jaar Exposé 2 ans à l'extérieur
BRANDCLASSIFICATIE CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU DU MATERIAU	B- s1, d0	SIST EN 13501-1 ⁽¹⁾
OPPERVLAKTEWEERSTAND RESISTANCE SUPERFICIELLE	2,0 x 10 ¹¹ - 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECIFIEKE INDRINGWEERSTAND RESISTANCE A LA PENETRATION SPECIFIQUE	7,9 x 10 ¹³ - 1,2 x 10 ¹⁴ Ωcm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
KRUIPSTROOMVASTHEID RESISTANCE AUX COURANTS DE FUITE	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
RELATIEVE DIËLEKTRISCHE CONSTATE (Er) CONSTANCE DIELECTRIQUE RELATIVE (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
DIËLEKTRISCHE VERLIESFACTOR tg bij MHz FACTEUR DE PERTES DIELECTRIQUES tg à MHz	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250


(1) Kerrock wit 178 MF kan geleverd worden met IMO-certificaat, module B + module D

(1) Kerrock blanc 178 MF peut être fourni avec la certification de "IMO", module B + module D

LEVERINGSPROGRAMMA (PLAATMATERIAAL) / PROGRAMMA DE LIVRAISON (PLAQUES)

UNI

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM					3600 X		2700 X	
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18	910	930	910	930
												6	12	6	12
100	Arctic White	4		4						2		-			
101	Polar White	4	4	4			4		4		2			-	
108	Snow White														
109	White Acryl	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
117	Dusty White	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
118	Pearl White	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
213	Pineapple	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
214	Mustard	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
400	Cherry	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
426	Salmon	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
427	Crimson	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
428	Powder Pink	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
500	Vanilla	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
501	French Vanilla	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
502	Bone	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
503	Bisque	4	4	4			4		4		2			-	
506	Cream	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
509	Brown Cream	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
512	Desert Rose	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
513	Grey Quartzite	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
514	Sandstone	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
605	Lime	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
633	Shamrock	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
728	Oxygen Blue	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
729	Adriatic Blue	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
730	Dark Navy	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
900	Misty Grey	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
901	Ash Grey	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
909	Black	4	4	4			4	4	4		2			-	
921	Gypsum	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
922	Water Stone	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
923	Charcoal	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
924	Beiging	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
930	Storm Cloud	4	4	4			4	4	4	2	2			-	
ES112	Easy Shaping	-	-	-			-	-	-	-	-			-	
MF178	MED Cert.	-	-	-			-	-	-	-	-			-	

 Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque

 Leverbaar per 2/4 platen / Uniquement par 2/4 plaques

 Enkel projectmatig leverbaar / Sur demande pour des projects

 Niet leverbaar / pas livrable

Om het even welk kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten.
A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur sur demande

LEVERINGSPROGRAMMA (PLAATMATERIAAL) / PROGRAMMA DE LIVRAISON (PLAQUES)

MIDNIGHT BLACK

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM					3600 X		2700 X		
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18	910	930	910	930	
MB 990	Nero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MB 9904	Bertanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MB 9955	Lavastone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MB 9956	Cosmic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GRANIT

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM					3600 X		2700 X	
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18	910	930	910	930
1076	Wollastonite	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
1087	Dolomite Grain	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
1090	Iceland	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
1091	Salt & Peper	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
1092	Hematite	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
1093	Pyrite	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
1099	Tourmaline	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
1193	Apenino	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
5075	Phenakite	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
5080	Desert Gold	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
5083	Giadelite	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
5194	Rhyolite	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
5195	Basalt	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
5196	Cryolite	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
9011	Hedenbergit	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
9081	Kyanite	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
9082	Leucite	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
9095	Molibdenite	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
9099	Onyx	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-
9199	Manganite	-	4	4	2	-	4	4	2	2	-	-	-	-	-

 Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque

 Leverbaar per 2/4 platen / Uniquement par 2/4 plaques

 Enkel projectmatig leverbaar / Sur demande pour des projects

 Niet leverbaar / pas livrable

Om het even welk kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten.
A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur sur demande

LEVERINGSPROGRAMMA (PLAATMATERIAAL) / PROGRAMMA DE LIVRAISON (PLAQUES)

TERRAZZO


REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM					3600 X		2700 X	
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18	910	930	910	930
1050	Quartz	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
1052	Aragonite	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-
1055	Granulite	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-
1157	Sunrise Terrazzo	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1158	Azure Terrazzo	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5053	Calcite	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-
5061	Albit	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-
5064	Semolina	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-
9050	Obsidian	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-
9198	Light Concrete	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-
9200	Asphalt	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-

METALIC

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM					3600 X		2700 X	
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18	910	930	910	930
1071	Platinum	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
1194	White Glitter	-	4	4	-	-	-	4	4	2	-	-	-	-	-
5170	Cocoa Glitter	-	4	4	-	-	-	4	4	2	-	-	-	-	-
9017	Stardust	-	4	4	-	-	-	4	4	2	-	-	-	-	-
9070	Graphite	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-

LUMINO

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM					3600 X		2700 X	
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18	910	930	910	930
11	White	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Yellow	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Pink	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Blue	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque

 ^{2/4} Leverbaar per 2/4 platen / Uniquement par 2/4 plaques

 Enkel projectmatig leverbaar / Sur demande pour des projects

 ¹⁰⁸ Niet leverbaar / pas livrable

Om het even welk kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten.

A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur sur demande

LEVERINGSPROGRAMMA (PLAATMATERIAAL) / PROGRAMMA DE LIVRAISON (PLAQUES)

LUMINACO


REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM					3600 X		2700 X		
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18	910	930	910	930	
8101	Strontianite	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8501	Colemanite	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8901	Coral Sand	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LUMINACO S


REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM					3600 X		2700 X		
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18	910	930	910	930	
8102	Luxite	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8503	Arkose	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8901	Opal Brown	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


MARBLE

REF.	KLEUR COULEUR	3600 X 760 MM					3600 X 1350 MM					3600 X		2700 X		
		3	6	8	12	18	3	6	8	12	18	910	930	910	930	
M 1060	Diaspore	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 1156	Alabaster	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 5079	Barite	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 5155	Staurolite	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 9078	Gabbro	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 9197	Pyroxene	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 Standaard leverbaar per plaat / Disponible par plaque

 Leverbaar per 2/4 platen / Uniquement par 2/4 plaques

 Enkel projectmatig leverbaar / Sur demande pour des projects

 Niet leverbaar / pas livrable

Om het even welk kleur kan op maat worden aangemaakt vanaf 4 standaardplaten.
A partir de 4 panneaux, nous fabriquons n'importe quelle couleur sur demande

CONTACT

SEMI DEDIEU

Account Manager Wallonie + District Bruxelles Capital

VANESSA TUBEE

Product Manager

België : Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen

Nederland: Noord en West

MARLIES DROSSAERT

Internal Sales

België : Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen

Nederland : Noord en West

RONNY KORTHOUT

Product Manager

België : Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant

Nederland: Oost

SONJA PORTAEL

Internal Sales

België : Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant

Nederland: Oost

© 2020 POLYSHOP / Westzijde 420A / 1506 GM Zaandam

Eerste druk / Première impression

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag uit deze uitgave niets worden overgenomen. De gegevens in dit boekwerk zijn naar beste weten vermeld, echter zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds.

Toute reproduction partielle ou intégrale de la présente édition est interdite sans autorisation écrite préalable.

Les données du présent catalogue reflètent nos meilleures connaissances, mais elles ne donneront lieu à aucune responsabilité de notre part.

Uitgave / Edition : 02/2020

Hiermee vervallen alle voorgaande programma-overzichten.

Cette édition remplace tous les programmes de produits publiés antérieurement.

Productie / Production

Communications department POLYSHOP

POLYSHOP

Westzijde 420A

1506 GM Zaandam

T 075/6163900

E-mail: info@Polyshop.nl

Web. www.Polyshop.nl

02/2020